



**TOEBEHOREN
2015
ACCESSOIRES**

SCHUIFAFSLUITERS - MESSING
VANNES A GLISSIERE - LAITON



R05

Aansluiting / Raccordement	PN		Ref.	Prijs/Prix	
1/2"	16		290 001	6,40	
3/4"	16		290 002	7,30	
1"	16		290 003	11,10	
5/4"	16		290 004	14,60	
6/4"	16		290 005	22,80	
2"	16		290 006	38,70	
2 1/2"	10		290 007	60,00	
3"	10		290 008	93,00	

*op bestelling – sur commande

BOLKRANEN - MESSING VERNIKKELD - PN 25
DICHTING PTFE
VANNES A BOULE - LAITON MATRICE NICKELE - PN 25
JOINT PTFE



R05

Aansluiting / Raccordement	PN		Ref.	Prijs/Prix	
1/4"	25		290 010	6,00	
1/2"	25		290 011	6,20	
3/4"	25		290 012	8,10	
1"	25		290 013	11,90	
5/4"	25		290 014	18,00	
6/4"	25		290 015	27,70	
2"	25		290 016	44,50	
2 1/2"	25		290 017	93,50	
3"	25		290 018	135,00	*

*op bestelling – sur commande

BOLKRANEN MET VOLLE DOORLAAT - MESSING VERNIKKELD

MET ONTLUCHTDOP

VANNES A BOULES - PASSAGE INTEGRAL - LAITON MATRICE NICKELE

AVEC PURGEUR



R05

Aansluiting / Raccordement	PN	Ref.	Prijs/Prix
1/2"	20	290 131	10,80
3/4"	20	290 132	14,20
1"	20	290 133	19,70
5/4"	20	290 134	30,00
6/4"	20	290 135	47,00
2"	20	290 136	59,00
Ontluchttingsdop - 1/4" - Purgeur		290 139	2,50

LASVEZELVERSTERKTE POLYPROPYLEEN KOGELKRAAN - PN 16

VANNES A BOULES EN POLYPROPYLENE CHARGEE DE FIBRE DE VERRE - PN 16



R05

Aansluiting / Raccordement	PN	Ref.	Prijs/Prix
3/4"	16	290 141	9,50
1"	16	290 140	14,00

KOGELKRAAN MET SLANGAANSLUITING - MESSING VERNICKELD

ROBINET A BOULE POUR TUYAU - LAITON MATRICE NICKELE



Duo



R05

Aansluiting / Raccordement	PN	Ref.	Prijs/Prix
1/2" x 3/4"/15mm	25	290 151	6,90
3/4" x 1"/20mm	25	290 152	10,20
1" x 5/4"/27mm	25	290 153	15,00
1/2" - 3/4" x 3/4" Duo	10	290 154	31,00

TEFLON

Ruban de P.T.F.E pur, non fritté d'une épaisseur constante de 0,076 mm, utilisation étanchéité des raccords filetés (conseillé max 2").



P.T.F.E. afdichtingstape, constante dikte van 0,076 mm, voor het afdichten van koppelingen tot 2".

R20

Aansluiting / Raccordement	Doos-Carton	Ref.	Prijs/Prix
Rouleau PTFE standard 12mm x 12m x 0,076	250	TEF 1212	0,80
PTFE standaard rol 19mm x 50m x 0,076	60	TEF 1950	3,90

SILICON TAPE

Ruban syliconné pour raccords filetés de toutes dimensions. Remplace efficacement les pâtes, chanvre, téflon ... compatible avec tous métaux et matériaux plastique, convient pour eau potable, chauffage (16 bars jusque 95°C). Gain de temps, quelques tours suffisent, s'adapte sur le filet et permet un léger repositionnement du raccord sans fuite. Certifié UNI EN751/2 cIA/Arp, DIN 30660, WRAS BS6920.



Silicon tape voor het afdichten van koppelingen van alle maten. Vervangt de pasta's, hennep, PTFE tape... komt overeen met alle metalen en kunststoffen, geschikt voor drinkbaar water, verwarming (16 bar tot 95°C). Bespaart tijd, past gemakkelijk op de draad, en laat een lichte herplaatsing van de koppeling toe zonder lekken. Gekeurd UNI EN751/2 cIA/Arp, DIN 30660, WRAS BS6920.

R20

Aansluiting / Raccordement	Doos-Carton	Ref.	Prijs/Prix
Silicon Tape 14mm x 15m	60	SST 1415E	7,50

P.T.F.E seal

Scellant additionné de PTFE, pour étanchéité des raccords filetés de tous les métaux, pour eau chaude et froide, produits chimiques, gaz... température de -50 à 150°C. Durcissement de 15min à 2h selon température (total en 24 heures). Démontage facile. Certifié UNI EN751/1, DVGW, WRAS.

PTFE sealant voor het afdichten van stalen draadkoppelingen, voor warm en koud water, chemische producten, gaz... van -50° tot 150°. Uitharding van 15 minuten tot 2 uren volgens de temperatuur (totaal 24u). Gemakkelijke demontage. Gekeurd UNI EN751/1, DVGW, WRAS.



R20

Aansluiting / Raccordement	Doos-Carton	Ref.	Prijs/Prix
P.T.F.E. seal, 100gr	24	PTFE 0100SE	24,00

GAS seal

Produit à un seul composant avec résistance mécanique moyenne au dévissage. Sert à bloquer et sceller les parties filetées et accouplements lisses, résiste aux vibrations et contraintes mécaniques. Pour étanchéifier les filetages en acier, pour l'eau, gaz, hydrocarbures... température de -50 à 150°C. Durcissement en 30-60 min (total en 24 heures). Démontage : moyen. Certifié UNI EN751/1, DVGW, WRAS.

Idéal pour raccords d'accessoires de pompes (raccords, manomètre...)

Een component product met een matige kracht om los te schroeven. Wordt gebruikt om stalen pijpverbindingen te vergrendelen en verzegelen, machtig tegen trilligen en mechanische belasting. Om het stalen draad waterdicht te maken, voor water, gas, koolwaterstoffen... temperatuur tussen -50 en 150°C. Uitharding in 30-60 minuten (het totaal in 24 uren). Middelmatige moeilijkheid voor demontage. Gekeurd UNI EN751/1, DVGW, WRAS. Ideaal voor aansluitingen van pompen (aansluitingen, manometer...) toebehoren...



R20

Aansluiting / Raccordement	Doos-Carton	Ref.	Prijs/Prix
GAS SEAL, 100gr	24	GAS 0100SE	24,00



MESSING VOETKLEP MET RVS ZUIGKORF - VENTIELKEGEL UIT NYLON
CLAPET DE PIED EN LAITON AVEC CREPINE INOX - CLAPET EN NYLON

R05

Aansluiting / Raccordement	PN	Doos-Carton	Ref.	Prijs/Prix	
3/4"	10	12	290 022	8,50	
1"	10	12	290 023	10,50	
5/4"	8	6	290 024	13,50	
6/4"	8	6	290 025	20,60	
2"	8	6	290 026	27,80	



MESSING VOETKLEP MET RVS ZUIGKORF - ZWARE UITVOERING EUROPA
CLAPET DE PIED EN LAITON AVEC CREPINE INOX - MODELE LOURD EUROPA

R05

Aansluiting / Raccordement	PN		Ref.	Prijs/Prix	
1"	25		290 033	20,50	
5/4"	18		290 034	28,00	
6/4"	18		290 035	37,00	
2"	18		290 036	55,00	
2 1/2"	12		290 037	144,00	
3"	12		290 038	199,00	
4"	12		290 039	323,00	*

VOETKLEP SOCLA 102 MET ZUIGKORF - PN 16 - INDUSTRIEEL - GIETIJZER
CLAPET DE PIED SOCLA 102 AVEC CREPINE - PN 16 - FONTE - INDUSTRIEL



R06

Aansluiting / Raccordement	PN		Ref.	Prijs/Prix	
2 1/2"	16 bar		290 160	247,00	*
3"	16 bar		290 161	332,00	*
4"	16 bar		290 162	550,00	*

*op bestelling – sur commande

TERUGSLAGKLEP - MESSING - VENTIEL UIT NYLON
CLAPET ANTI-RETOUR - LAITON - CLAPET EN NYLON



R05

Aansluiting / Raccordement	PN		Ref.	Prijs/Prix	
1/2"	10 bar		290 041	5,60	
3/4"	10 bar		290 042	7,60	
1"	10 bar		290 043	10,10	
5/4"	10 bar		290 044	14,00	
6/4"	10 bar		290 045	21,10	
2"	10 bar		290 046	29,60	

TERUGSLAGKLEP EUROPA - MESSING - ZWARE UITVOERING
CLAPET ANTI-RETOUR EUROPA - LAITON - MODÈLE LOURD



R05

Aansluiting / Raccordement	PN		Ref.	Prijs/Prix	
1"	25		290 443	15,30	
5/4"	18		290 444	22,40	
6/4"	18		290 445	35,00	
2"	18		290 446	48,00	
2 1/2"	12		290 447	109,00	
3"	12		290 448	159,00	
4"	12		290 449	263,00	

TERUGSLAGKLEP SOCLA 202 - PN 16 - INDUSTRIEEL - GIETIJZER
CLAPET ANTI-RETOUR SOCLA 202 - PN 16 - FONTE - INDUSTRIEL



R06

Aansluiting / Raccordement	PN		Ref.	Prijs/Prix	
2 1/2"	16		290 164	198,00	*
3"	16		290 165	307,00	*
4"	16		290 166	495,00	*

*op bestelling – sur commande



TERUGSLAGKLEP VUILWATER - PN 10 - GIETIJZER- MET BAL
CLAPET ANTI-RETOUREAUX SALES - PN 10 - FONTE - AVEC BOULE

R06

Aansluiting / Raccordement	PN		Ref.	Prijs/Prix	
5/4"	10		290 234	70,00	
6/4"	10		290 235	85,00	
2"	10		290 236	95,00	
2" 1/2	10		290 237	150,00	*

*op bestelling – sur commande



TERUGSLAGKLEP VUILWATER - PN 6 - PVC
CLAPET ANTI-RETOUR EAUX SALES - PN 6 - PVC

R06

Aansluiting / Raccordement	PN		Ref.	Prijs/Prix	
5/4"	6		290 224	77,00	
6/4"	6		290 225	118,00	
2"	6		290 226	152,00	
2" 1/2	6		290 227	185,00	*

*op bestelling – sur commande

KORF - ROESTVRIJSTAAL
Préfiltre - acier inoxydable



R05

Aansluiting / Raccordement			Ref.	Prijs/Prix	
1"			290 453	3,50	
5/4"			290 454	4,50	
6/4"			290 455	5,00	
2"			290 456	6,50	
2 1/2"			290 457	25,00	
3"			290 458	33,00	

**MESSING FILTER MET ROESTVRIJSTAAL BINNENFILTER -
FILTRE LAITON A TAMIS INOX**



R05

Aansluiting / Raccordement	PN		Ref.	Prijs/Prix	
3/4"	16		290 102	9,00	
1"	16		290 103	15,00	
5/4"	16		290 104	21,00	
6/4"	16		290 105	29,00	
2"	16		290 106	44,00	

Vervangingsfilter uit roestvrijstaal / Eléments filtrant de rechange en inox

R05

Aansluiting / Raccordement			Ref.	Prijs/Prix	
3/4"			290 112	2,50	
1"			290 113	3,00	
5/4"			290 114	4,00	
6/4"			290 115	5,00	
2"			290 116	7,00	

**VLOTTERKRAAN - PN 6 -MESSING
ROBINET A FLOTTEUR - PN 6 -LAITON**



R06

Aansluiting / Raccordement	PN	m ³ op/à 2 bar	Ref.	Prijs/Prix	
1/2" - met vlotter- avec flotteur 90mm	6	0,7	290 571	19,00	
3/4" met vlotter - avec flotteur 150mm	6	2,8	290 572	28,00	
1" met vlotter - avec flotteur 150mm	6	3.2	290 573	32,00	
6/4" met vlotter - avec flotteur 220mm	6	10.9	290 575	79,00	

**VLOTTERKRAAN - PN 6 - PVC - groot debiet
ROBINET A FLOTTEUR - PN 6 - PVC - gros débit**

R06

Aansluiting / Raccordement	PN	m ³ op/à 2 bar	Ref.	Prijs/Prix	
1/2" - met vlotter- avec flotteur	6	1.4	290 576	29,50	
3/4" met vlotter - avec flotteur 150mm	6	3.5	290 577	52,00	

VEILIGHEIDSKLEPPEN - MESSING
SOUAPES DE SECURITE - LAITON



R06

Aansluiting / Raccordement	PN		Ref.	Prijs/Prix	
1/2"	10		290 091	43,00	
3/4"	10		290 092	63,00	
1"	10		290 093	75,00	
5/4"	10		290 094	142,00	
6/4"	10		290 095	178,00	
2"	10		290 096	242,00	*

*op bestelling – sur commande

GECOMPENSEERDE DRUKREGELAARS - UITGANG MAXIMUM 6 BAR

Met filter (1/2" tot 1") en koppelingen

REGULATEUR DE PRESSION - SORTIE MAXIMUM 6 BAR

Avec filtre (1/2" à 1") et raccords



R06

Aansluiting / Raccordement	PN		Ref.	Prijs/Prix	
1/2"	16		290 191	94,20	
3/4"	16		290 192	98,90	
1"	16		290 193	126,70	
5/4"	16		290 194	194,70	
6/4"	16		290 195	205,00	
2"	16		290 196	295,60	

WATERTELLERS - KOUD WATER - PN 16

VOLGENS EEG METROLOGISCHE NORMEN

COMPTEUR D'EAU - EAU FROIDE - PN 16

SUIVANT NORMES METROLOGIQUES CEE



SUPER DRY - met koppelingen / avec raccords

R06

Aansluiting / Raccordement	Q min m ³ /u (h)	Q max m ³ /u (h)	Ref.	Prijs/Prix	
1/2"	1.5	2.5	290 720	38,00	
3/4"	3	5	290 721	45,00	

MULTIJET - met koppelingen / avec raccords

R06

Aansluiting / Raccordement	Q min m ³ /u (h)	Q max m ³ /u (h)	Ref.	Prijs/Prix	
3/4"	2.5	5	290 722	76,00	
1"	3.5	7	290 723	160,00	
5/4"	5	10	290 724	182,00	
6/4"	10	20	290 725	286,00	
2"	15	30	290 726	519,00	*

*op bestelling – sur commande

PEILSONDEN - VERZINKTE FRAME - MET LAMP EN GELUIDSIGNAAL
PIEZOMETRES - CHASSIS GALVANISE - AVEC LAMPE ET SIGNAL ACCOUSTIQUE

Geschikt om het waterpeil in boorputten te meten. Heel stevig toestel uit verzinkt staal, met lamp en geluidsignaal.

Permet de mesurer le niveau d'eau dans les puits, fabrication en acier galvanisé très robuste, signal accoustique, lampe.




R09

Lengte / Longueur	Ref.	Prijs/Prix	
15 m	401 0015	325	
30 m	401 0016	366	
50 m	401 0017	418	
80 m	401 0018	548	
100 m	401 0019	603	
150 m	401 0020	726	
200 m	401 0021	862	
300 m	401 0022	1 150	*

*op bestelling – sur commande

HASPELS RVS
DEVIDOIRS en acier inoxydable



- Haspel vervaardigd uit roestvrijstaal
- Rubber wielen
- Voor tuinen
- Wordt geleverd zonder slang, met snelkoppelingen
- Dévidoirs en acier inoxydable
- Roues en caoutchouc
- Pour utilisation dans les jardins
- Livrés sans tuyau, avec raccords rapides

R06

Ref.	Omschrijving / Description	Prijs/Prix
210 151	RVS Haspel voor - Dévidoirs inox pour Max. 50 m 1/2" (35 m - 3/4")	165,00
210 152	RVS Haspel voor - Dévidoirs inox pour Max. 100 m 1/2" (70 m - 3/4")	190,00

HASPELS
DEVIDOIRS



- Professionele haspel vervaardigd uit metaal, bekleed met epoxy-coating.
- Grote wielen, zeer stabiel, gemakkelijk te gebruiken
- Voor tuinen, sportterreinen, ...
- Max : 100 m slang 3/4" (19mm-25mm).
- Wordt geleverd zonder slang, kleur rood.
- Dévidoir professionnel entièrement en métal, traité à l'époxy.
- Roues larges, très stable et facile à manipuler.
- Pour jardins, terrains de sports, ...
- Max : 100 m tuyau 3/4" (19-25mm)
- Livré sans tuyau, couleur rouge

R06

Ref.	Omschrijving / Description	Prijs/Prix
210 155	Haspel/dévidoir	240,00

**MESSING SNELKOPPELING GEKA
RACCORDS RAPIDES EN LAITON GEKA**



1. Snelkoppeling GEKA met pilaar / Raccord rapide GEKA à douille

R06

Aansluiting / Raccordement	Q	Ref.	Prijs/Prix
1/2" - 12 mm	200	290 300	2,50
5/8" - 15 mm	170	290 301	2,60
3/4" - 19 mm	160	290 302	2,80
1" - 25 mm	120	290 303	3,20
5/4" - 32 mm	100	290 304	3,80
6/4" - 40 mm	70	290 305	5,40

2. Snelkoppeling GEKA met binnendraad / Raccord rapide GEKA fileté femelle

R06

Aansluiting / Raccordement	Q	Ref.	Prijs/Prix
1/2"	200	290 310	2,50
3/4"	200	290 312	2,50
1"	170	290 313	2,60
5/4"	120	290 314	3,20
6/4"	100	290 315	4,10

3. Snelkoppeling GEKA met buitendraad / Raccord rapide GEKA fileté mâle

R06

Aansluiting / Raccordement	Q	Ref.	Prijs/Prix
1/2"	200	290 320	2,30
3/4"	200	290 322	2,40
1"	200	290 323	2,50
5/4"	120	290 324	3,10
6/4"	100	290 325	3,90

4. Blindkoppeling GEKA / Bouchon GEKA

R06

Aansluiting / Raccordement	Q	Ref.	Prijs/Prix
Alle modellen - Tous modèles	200	290 350	2,30

5. Dichting GEKA / Joint GEKA

R06

Alle modellen - Tous modèles		290 339	0,60
------------------------------	--	---------	-------------

COMPATIBLE SNELKOPPELING - MESSING
RACCORDS RAPIDES COMPATIBLE - LAITON



1. Mannelijke snelkoppeling x vrouwelijk draad / Raccord rapide mâle x filet femelle

R06

Aansluiting / Raccordement	Q	Ref.	Prijs/Prix
1/2" V / F	25	290 361	2,70
3/4" V / F	25	290 362	2,70

2. Mannelijke snelkoppeling x mannelijk draad / Raccord rapide mâle x filet mâle

R06

Aansluiting / Raccordement	Q	Ref.	Prijs/Prix
1/2" M	25	290 371	2,60
3/4" M	25	290 372	2,60

3. Vrouwelijke snelkoppeling x slangaansluiting / Raccord rapide femelle x raccord pour tuyau

R06

Aansluiting / Raccordement	Q	Ref.	Prijs/Prix
12/15 mm	25	290 382	7,40
16/19 mm	25	290 383	8,80
12/15 mm - AQUASTOP	25	290 384	8,70
16/19 mm - AQUASTOP	25	290 385	9,80

4. Reparatiemof / manchon de réparation

R06

Aansluiting / Raccordement	Q	Ref.	Prijs/Prix
12/15 mm	25	290 386	6,10
16/19 mm	25	290 387	7,90
O-ring voor snelkoppeling / O-ring pour raccord rapide	1	290 389	0,20

5. Draaiende koppeling (voor haspels...) / Coude tournant (pour dévidoirs...)

R06

Aansluiting / Raccordement	Q	Ref.	Prijs/Prix
3/4" V / F	25	290 388	8,80


MESSING WANDAANSLUITING VOOR KRAAN
RACCORD MURAL POUR ROBINET - LAITON



R06

Aansluiting / Raccordement	Q	Ref.	Prijs/Prix
PE 25 x 3/4" V/F		290 396	13,90

SPUITPISTOLEN - METAAL
PISTOLETS ARROSAGE - METAL



R06

	Ref.	Omschrijving / Description	C	Prijs/Prix
1	290 391	Suitsproeier met snelkoppeling Lance d'arrosage avec raccords rapide mâle	1	9,00
2	290 392	Suitpistool - met snelkoppeling Pistolet d'arrosage - avec raccord rapide	1	11,30
3	290 393	Suitpistool - met handgrip - met snelkoppeling Pistolet d'arrosage - poignée confort - avec raccord rapide	1	19,00
4	290 394	Suitpistool - 6 mogelijkheden - met snelkoppeling Pistolet d'arrosage - 6 possibilités - avec raccord	1	17,00
5	290 395	Suitpistool - met handgrip - 7 mogelijkheden - met snelkoppeling Lance d'arrosage - poignée confort - 7 possibilités - avec raccord	1	20,00

SPUITLANS
LANCE INCENDIE



R06

Aansluiting / Raccordement	Ref.	Prijs/Prix
19 mm	290 400	40,20
25 mm	290 401	40,20

MESSING KRAANVERDELER - 3/4"
ROBINET REPARTITEUR EN LAITON - 3/4"



R06

Aansluiting / Raccordement	Ref.	Prijs/Prix
3/4" V met 2 kogelkraantjes en snelkoppelingen 3/4" F avec 2 vanes a bille et raccords rapides	290 398	23,00

**MESSING VAAREIND
EMBOUT CANNELE FILETE EN LAITON**



R06

Aansluiting / Raccordement	Ref.	Prijs/Prix
13 mm x 1/2" Buitendraad / Male	290 341	3,30
20 mm x 3/4" Buitendraad / Male	290 342	4,00
25 mm x 1" Buitendraad / Male	290 343	5,30
32 mm x 1" 1/4 Buitendraad / Male	290 344	7,90
38 mm x 1" 1/2 Buitendraad / Male	290 345	12,10
50 mm x 2" Buitendraad / Male	290 346	18,70
63 mm x 2" 1/2 Buitendraad / Male	290 347	48,30
75 mm x 3" Buitendraad / Male	290 348	51,00
13 mm x 1/2" Binnendraad / Femelle	290 351	4,00
20 mm x 3/4" Binnendraad / Femelle	290 352	4,20
25 mm x 1" Binnendraad / Femelle	290 353	6,90
32 mm x 1" 1/4" Binnendraad / Femelle	290 354	10,90
38 mm x 1" 1/2" Binnendraad / Femelle	290 355	15,20
50 mm x 2" Binnendraad / Femelle	290 356	22,00

**SLANGEN - OPROLBAAR - 8 BAR - ALFAFLAT MEDIUM- BLAUW
TUYAUX - ENROULABLE A PLAT - 8 BARS - ALFAFLAT MEDIUM - BLEU**



R06

Diameter / Diamètre	Rol	Ref.	Prijs/Prix
5/4" - 32 / 36 mm	50m	9810 32	3,30 / m
6/4" - 38 / 42 mm	50 m	9810 38	3,70 / m
2" - 50 / 54 mm	50 m	9810 50	4,60 / m
2 1/2" - 63 / 67 mm	50 m	9810 63	6,70 / m
3" - 75 / 79 mm	50 m	9810 75	8,90 / m
Frais de coupe pour tuyaux enroulables Snijkosten voor slangen		19 00 18	4,00

**BRANDWEERSLANG OPROLBAAR - NYLON - 15 BAR - WIT
TUYAUX POMPIER ENROULABLE A PLAT- NYLON - 15 BARS - BLANC**

Diameter / Diamètre	Rol	Ref.	Prijs/Prix
6/4" - 38 / 42 mm	40 m	9815 38	5,70 / m
2" - 50 / 54 mm	40 m	9815 50	7,00 / m
3" - 75 / 79 mm	40 m	9815 75	10,20 / m
Frais de coupe pour tuyaux enroulables Snijkosten voor slangen		19 00 18	4,00



ZUIGSLANG - SPIRAALVORMIG - 5 BAR
TUYAUX D'ASPIRATION SPIRALE - 5 BARS

R06

Diameter / Diamètre	Rol	Ref.	Prijs/Prix
1" - 25 / 32 mm	50 m	9820 25	4,50 / m
5/4" - 32 / 39 mm	50 m	9820 32	5,90 / m
6/4" - 38 / 46 mm	50 m	9820 38	6,80 / m
2" - 50 / 59 mm	50 m	9820 50	7,20 / m
2 1/2" - 63 / 72 mm	50 m	9820 63	10,70 / m
3" - 75 / 85 mm	50 m	9820 75	14,20 / m
Frais de coupe pour tuyaux enroulables Snijkosten voor slangen		19 00 18	4,00



GELE ALFAPLEX SLANG - NETSTRUCTUUR A.T.H. (ANTI KNIK)
TUYAUX ALFAPLEX JAUNE - TRICOTE A.T.H (ANTI TORSION) HOSE

R06

Diameter / Diamètre	Rollengte - longueur	Ref.	Prijs/Prix Rol/rouleau
1/2" - 12.5 / 17.5 mm	25 m	9832 13	30 / 25m
	50 m	9830 13	59 / 50m
5/8" - 15 / 20.5 mm	25 m	9832 15	35 / 25m
	50 m	9830 15	70 / 50m
3/4" - 19 / 25.5 mm	25 m	9832 19	48 / 25m
	50 m	9830 19	95 / 50m
	100 m	9833 19	185 / 100m
1" - 25 / 32.5 mm	25 m	9832 25	79 / 25m
	50 m	9830 25	152 / 50m
	100 m	9833 25	299 / 100m
5/4" - 32 / 42 mm	50 m	9830 32	272 / 50m

**SLANGKLEMMEN
COLLIERS DE SERRAGE**



R06

Spanbereik / Portée	GALVANISES - VERZINKT		RVS - ACIER INOX		
	Ref.	Prijs/Prix	Ref.	Prijs/Prix	
8-16	290 648	0,80	-	-	-
16-27	290 649	0,90	290 529	1,90	*
20-32	290 650	1,00	290 530	1,90	*
25-40	290 652	1,00	290 532	2,00	*
30-45	290 654	1,00	-	-	*
32-50	290 656	1,10	290 536	2,80	*
40-60	290 658	1,20	290 538	3,30	*
50-70	290 660	1,50	-	-	*
60-80	290 662	1,80	290 542	3,50	*
70-90	290 664	1,90	-	-	-
80-100	290 666	2,00	-	-	-

* RVS op bestelling - en acier inox sur commande

**SLANGKLEMMEN - TYPE "SUPER" - VERZINKT- MIKALOR
COLLIERS DE SERRAGE - TYPE "SUPER" - GALVANISES - MIKALOR**



R06

Spanbereik / Portée	Ref.	Prijs/Prix
47-51	290 609	2,60
51-55	290 610	3,40
55-59	290 611	3,40
59-63	290 612	3,50
63-67	290 626	3,70
68-73	290 613	3,90
73-79	290 614	3,90
79-85	290 620	4,00
85-91	290 621	4,80
92-97	290 622	4,90
98-103	290 623	4,90
104-112	290 624	5,40
112-121	290 625	5,50

**Type SUPER in RVS : prijs op aanvraag
Type SUPER en acier inox : prix sur demande**

MESSING VERLOOPSTUK
REDUCTION LAITON



R 04

Omschrijving / Description	M	V-F	Ref	Prix
Verloopstuk Man-Vrouw Réduction laiton M-F	3/4"	1/4"	291 301	1,80
	3/4"	1/2"	291 302	1,80
	1"	1/2"	291 001	2,80
	1"	3/4"	291 002	2,80
	1"1/4"	3/4"	291 303	3,80
	1"1/4	1"	291 003	3,80
	1"1/2	1"	291 005	7,20
	1"1/2	1"1/4	291 006	7,00
	2"	1"1/4	291 008	11,70
	2"	1"1/2	291 009	11,70
	2"1/2	2"	291 304	23,00*
	3"	2"	291 305	43,00*
	3"	2"1/2	291 306	43,00*

VERLOOPNIPPEL MESSING
NIPPLE REDUIT LAITON



R04

Omschrijving / Description	M	M	Ref	Prix
Verloopnippel Man-Man Nippel réduit laiton M-M	1/2"	1/4"	291 311	1,90
	3/4"	1/2"	291 312	2,60
	1"	1/2"	291 030	3,40
	1"	3/4"	291 031	3,40
	1"1/4	1"	291 032	6,50
	1"1/2	1"1/4	291 033	6,50
	2"	1"1/2	291 034	18,00
	2"1/2	2"	291 035	26,90
	3"	2"	291 037	53,30
	3"	2" 1/2	291 036	53,30

*op bestelling – sur commande

**VERLOOPNIPPEL MESSING
NIPPLE LAITON**



R 04

Omschrijving / Description	M-M	Ref.	Prijs/Prix
DUBBELNIPPEL MESSING DOUBLE NIPPLE LAITON	1/4"	291 020	1,10
	3/8"	291 021	1,10
	1/2"	291 022	1,20
	3/4"	291 023	1,50
	1"	291 024	3,00
	1"1/4	291 025	6,10
	1"1/2	291 026	8,40
	2"	291 027	10,50
	2"1/2	291 028	19,00*
	3"	291 029	28,00*

**MOF MESSING
MANCHON LAITON**



R 04

Omschrijving / Description	F-F	Ref.	Prijs/Prix
MOF MESSING MANCHON LAITON	1/4"	291 380	1,00
	3/8"	291 381	1,80
	1/2"	291 382	1,90
	3/4"	291 383	2,40
	1"	291 384	3,30
	1"1/4	291 385	6,50
	1"1/2	291 386	8,30
	2"	291 387	15,50
	2"1/2	291 388	26,60*
	3"	291 389	45,00*

**KNIE - MESSING
COUDE - LAITON**



R 04

Omschrijving / Description	V-F	Ref.	Prijs/Prix
Bocht 90° MESSING COUDE 90° LAITON	1/2"	291 070	2,80
	3/4"	291 071	3,60
	1"	291 072	7,20
	1"1/4	291 073	10,00
	1"1/2	291 074	13,00
	2"	291 075	21,00
	2"1/2	291 076	49,00*
	3"	291 077	89,00*

*op bestelling – sur commande

T-STUK - MESSING
TÉ - LAITON



R04

Omschrijving / Description	V-F	Ref.	Prijs/Prix
T-STUK MESSING TE LAITON	1/2"	291 080	3,20
	3/4"	291 081	4,80
	1"	291 082	6,80
	1"1/4	291 083	12,50
	1"1/2	291 084	16,00
	2"	291 085	25,00
	2"1/2	291 086	79,50*
	3"	291 087	110,00*

STOPSEL - MESSING
BOUCHON - LAITON



R04

Omschrijving / Description	V-F	Ref.	Prijs/Prix
STOPSEL BINNENDRAAD MESSING BOUCHON FEMELLE LAITON	1/4"	291 320	1,20
	3/8"	291 321	1,30
	1/2"	291 322	1,40
	3/4"	291 323	2,10
	1"	291 324	2,80
	1"1/4	291 325	5,80
	1"1/2	291 326	8,00
	2"	291 327	11,00
	2"1/2	291 328	17,00*

DELIGE KOPPELING - MESSING
RACCORDS UNION - LAITON



R04

Omschrijving / Description	M/V-M/F	Ref.	Prijs/Prix
DELIGE KOPPELING BINNENDRAAD x BUITENDRAAD MESSING RACCORD UNION MALE FEMELLE LAITON	3/4"	291 059	6,00
	1"	291 062	12,00
	1"1/4	291 061	14,50
	1"1/2	291 063	18,00
	2"	291 064	40,00

*op bestelling – sur commande

DELIGE KOPPELING - MESSING
RACCORDS UNION - LAITON



R 04

Omschrijving / Description	V-F	Ref.	Prijs/Prix
DELIGE KOPPELING BINNENDRAAD MESSING RACCORD UNION FEMELLE LAITON	1/2	291 332	6,50
	3/4"	291 333	9,50
	1"	291 334	12,00
	1"1/4	291 335	19,00
	1"1/2	291 336	24,60
	2"	291 337	34,00
	2"1/2	291 338	110,00*
	3"	291 339	127,00*

DELIGE BOCHT- MESSING
COUDE UNION - LAITON



R 04

Omschrijving / Description	M/V-M/F	Ref.	Prijs/Prix
DELIGE KOPPELING BINNENDRAAD MESSING RACCORD UNION FEMELLE LAITON	1/2	291 342	13,40
	3/4"	291 343	17,30
	1"	291 344	22,00
	1"1/4	291 345	30,50
	1"1/2	291 346	34,50
	2"	291 347	43,50

*op bestelling – sur commande

T-STUK 90° VVV - VERZINKT
TE 90° FFF - GALVANISE



R06

Omschrijving / Description		Ref.	Prijs/Prix
1/4"		061 1511	2,50
3/8"		061 1522	2,70
1/2"		061 1533	1,90
3/4"		061 1544	2,20
1"		061 1555	3,20
5/4"		061 1566	4,80
6/4"		061 1577	6,20
2"		061 1588	9,00
2 1/2"	*	061 1599	28,00*
3"	*	061 15AA	32,00*

*op bestelling – sur commande

T-STUK 90° VERLOPEND VVV - VERZINKT
TE 90° REDUIT FFF - GALVANISE



R06

Omschrijving / Description		Ref.	Prijs/Prix
3/4" x 1/2" x 3/4"		061 9434	3,20
1" x 1/2" x 1"		061 9535	3,80
1" x 3/4" x 1"		061 9545	3,80
5/4" x 1/2" x 5/4"		061 9636	5,20
5/4" x 3/4" x 5/4"		061 9646	7,60
5/4" x 1" x 5/4"		061 9656	7,50
6/4" x 1" x 6/4"		061 9757	8,00
6/4" x 5/4" x 6/4"		061 9767	8,00
2" x 1" x 2"		061 9858	12,00
2" x 5/4" x 2"		061 9868	14,00
2" x 6/4" x 2"		061 9878	19,50
2" 1/2 x 2" x 2" 1/2		061 9989	65,50*
3" x 2" x 3"	*	061 9A8A	51,60*

*op bestelling – sur commande

T-STUK KRUIS VVVV - VERZINKT
TE EN CROIX FFFF - GALVANISE



R06

Omschrijving / Description		Ref.	Prijs/Prix
1/2"		061 1933	4,00
3/4"		061 1944	5,50
1"		061 1955	6,80
5/4"		061 1966	8,50
6/4"		061 1977	9,50
2"		061 1988	14,00

DUBBEL NIPPEL MM - VERZINKT
MAMELON DOUBLE MM - GALVANISE



R06

Omschrijving / Description		Ref.	Prijs/Prix
1/4"		061 2711	1,80
3/8"		061 2722	1,90
1/2"		061 2733	1,20
3/4"		061 2744	1,50
1"		061 2755	2,20
5/4"		061 2766	3,50
6/4"		061 2777	4,00
2"		061 2788	8,00
2 1/2"	*	061 2799	16,90*
3"	*	061 27AA	20,30*

*op bestelling – sur commande



DUBBEL NIPPEL VERLOPEND MM - VERZINKT
MAMELON DOUBLE REDUIT MM - GALVANISE

R06

Omschrijving / Description	Ref.	Prijs/Prix
3/8" x 1/4"	061 2721	2,80
1/2" x 1/4"	061 2731	3,00
1/2" x 3/8"	061 2732	3,00
3/4" x 1/2"	061 2743	2,90
1" x 1/2"	061 2753	3,20
1" x 3/4"	061 2754	3,20
5/4" x 3/4"	061 2764	4,80
5/4" x 1"	061 2765	5,00
6/4" x 1"	061 2775	8,50
6/4" x 5/4"	061 2776	5,50
2" x 1"	061 2785	8,00
2" x 5/4"	061 2786	8,00
2" x 6/4"	061 2787	9,80
3 x 2"	061 27A9	31,40*

MANNELIJK STOPSEL - VERZINKT
BOUCHON MALE - GALVANISE



R06

Omschrijving / Description	Ref.	Prijs/Prix
1/4"	061 4011	1,10
3/8"	061 4022	1,10
1/2"	061 4033	1,10
3/4"	061 4044	1,50
1"	061 4055	1,60
5/4"	061 4066	3,00
6/4"	061 4077	3,60
2"	061 4088	6,60
2 1/2"	* 061 4099	12,00*
3"	* 061 40AA	14,00*

*op bestelling – sur commande

VROUWELIJKE KAP - VERZINKT
BOUCHON FEMELLE - GALVANISE



R06

Omschrijving / Description		Ref.	Prijs/Prix
1/4"		061 4111	0,90
3/8"		061 4122	1,20
1/2"		061 4133	1,50
3/4"		061 4144	2,00
1"		061 4155	2,20
5/4"		061 4166	3,00
6/4"		061 4177	4,50
2"		061 4188	7,50
2 1/2"	*	061 4199	12,50*
3"	*	061 41AA	15,00*

*op bestelling – sur commande

SOK VV - VERZINKT
MANCHON FF - GALVANISE



R06

Omschrijving / Description		Ref.	Prijs/Prix
1/4"		061 2511	1,90
3/8"		061 2522	1,90
1/2"		061 2533	1,50
3/4"		061 2544	1,80
1"		061 2555	2,50
5/4"		061 2566	4,00
6/4"		061 2577	4,80
2"		061 2588	6,00
2 1/2"	*	061 2599	19,00*
3"	*	061 25AA	26,00*

*op bestelling – sur commande

**SOK VERLOPEND VV - VERZINKT
MANCHON REDUIT FF - GALVANISE**



R06

Omschrijving / Description	Ref.	Prijs/Prix
3/8" x 1/4"	061 2521	2,40
1/2" x 3/8"	061 2532	2,40
3/4" x 1/2"	061 2543	2,40
1" x 1/2"	061 2553	2,80
1" x 3/4"	061 2554	2,80
5/4" x 3/4"	061 2564	4,50
6/4" x 1"	061 2575	5,50
6/4" x 5/4"	061 2576	6,40
2" x 1"	061 2585	12,00
2" x 6/4"	061 2587	12,00
3" x 2"	061 25A8	47,20*

*op bestelling – sur commande

**SOK VERLOPEND VM - VERZINKT
MANCHON REDUIT FM - GALVANISE**



R06

Omschrijving / Description	Ref.	Prijs/Prix
3/8" x 1/4"	061 3021	2,00
1/2" x 1/4"	061 3031	2,00
1/2" x 3/8"	061 3032	2,20
3/4" x 1/2"	061 3043	2,60
1" x 1/2"	061 3053	3,10
1" x 3/4"	061 3054	3,10
5/4" x 3/4"	061 3064	4,00
5/4" x 1"	061 3065	4,00
6/4" x 1"	061 3075	6,50
6/4" x 5/4"	061 3076	5,90
2" x 1"	061 3085	16,50
2" x 5/4"	061 3086	16,50
2" x 6/4"	061 3087	15,20

*op bestelling – sur commande

REDUCTIE M-V - VERZINKT
RÉDUCTION M-F - GALVANISE



Omschrijving / Description	Ref.	Prijs/Prix
3/8" x 1/4"	061 3121	2,60
1/2" x 1/4"	061 3131	1,20
1/2" x 3/8"	061 3132	1,20
3/4" x 1/2"	061 3143	1,40
1" x 1/2"	061 3153	1,90
1" x 3/4"	061 3154	1,90
5/4" x 3/4"	061 3164	1,90
5/4" x 1"	061 3165	2,50
6/4" x 1"	061 3175	2,50
6/4" x 5/4"	061 3176	2,90
2" x 1"	061 3185	3,20
2" x 5/4"	061 3186	4,00
2" x 6/4"	061 3187	4,00
2 1/2" x 6/4"	061 3197	12,50
2 1/2" x 2"	061 3198	12,50
3" x 2"	061 31A8	14,00
3" x 2 1/2"	061 31A9	14,50

KNIE 90° VV - VERZINKT
COUDE 90° FF - GALVANISE



R06

Omschrijving / Description	Ref.	Prijs/Prix
1/4"	061 0511	1,80
3/8"	061 0522	1,80
1/2"	061 0533	1,60
3/4"	061 0544	1,80
1"	061 0555	1,90
5/4"	061 0566	4,80
6/4"	061 0577	5,80
2"	061 0588	9,50
2 1/2"	* 061 0599	28,00
3"	* 061 05AA	32,00

*op bestelling – sur commande

BOCHT M-V VERZINKT
COUDE M-F- GALVANISE



Omschrijving / Description		Ref.	Prijs/Prix
3/8"		061 0622	2,20
1/2"		061 0633	2,20
3/4"		061 0644	2,80
1"		061 0655	3,20
5/4"		061 0666	5,10
6/4"		061 0677	6,50
2"		061 0688	12,00
2 1/2"	*	061 0699	32,00
3"	*	061 06AA	42,00

UNION KOPPELING V-V VERZINKT
RACCORD UNION F-F- GALVANISE



Omschrijving / Description		Ref.	Prijs/Prix
3/8"	*	061 3522	4,80
1/2"		061 3533	4,80
3/4"		061 3544	5,50
1"		061 3555	6,00
5/4"		061 3566	11,00
6/4"		061 3577	14,00
2"		061 3588	18,00
2 1/2"	*	061 3599	34,00*
3"	*	061 35AA	45,00*

*op bestelling – sur commande

LANGE NIPPEL MM - VERZINKT
NIPPLE LONG MM - GALVANISE



R06

Omschrijving / Description		Ref.	Prijs/Prix
5 cm 1/2"		061 5123	1,50
5 cm 3/4"		061 5124	1,60
5 cm 1"		061 5125	2,50
5 cm 5/4"		061 5126	4,10
6 cm 6/4"		061 5127	4,40
6 cm 2"		061 5128	6,60



1. Snelkoppeling GUILLEMIN met grendel en pilaar
Raccord GUILLEMIN à douille avec verrou

R06

Aansluiting / Raccordement		Ref.	Prijs/Prix
DN 25 - 30 mm	*	290 203	21,60
DN 30 - 32 mm	*	290 204	22,50
DN 40 - 40 mm	*	290 205	22,80
DN 50 - 50 mm		290 206	28,00
DN 65 - 65 mm	*	290 207	43,00
DN 80 - 75 mm		290 208	45,80

*op bestelling – sur commande



2. Snelkoppeling GUILLEMIN met buitendraad zonder grendel
Raccord rapide GUILLEMIN fileté mâle sans verrou

R06

Aansluiting / Raccordement		Ref.	Prijs/Prix
DN 25 - 1"	*	290 213	14,10
DN 32 - 5/4"	*	290 214	14,20
DN 40 - 6/4"	*	290 215	14,40
DN 50 - 2"		290 216	14,90
DN 65 - 2 1/2"	*	290 217	20,90
DN 80 - 3"		290 218	23,30

*op bestelling – sur commande



3. Snelkoppeling GUILLEMIN met binnendraad zonder grendel
Raccord rapide GUILLEMIN fileté femelle sans verrou

R06

Aansluiting / Raccordement		Ref.	Prijs/Prix
DN 25 - 1"	*	290 283	17,90
DN 32 - 5/4"	*	290 284	21,50
DN 40 - 6/4"	*	290 285	12,40
DN 50 - 2"		290 286	13,00
DN 65 - 2 1/2"	*	290 287	17,00
DN 80 - 3"		290 288	20,30

*op bestelling – sur commande



4. Snelkoppeling GUILLEMIN met buitendraad en grendel
Raccord rapide GUILLEMIN fileté mâle avec verrou

R06

Aansluiting / Raccordement		Ref.	Prijs/Prix
DN 25 - 1"	*	290 233	21,50
DN 32 - 5/4 "	*	290 209	26,00
DN 40 - 6/4 "	*	290 219	20,30
DN 50 - 2 "		290 229	23,70
DN 65 - 2 1/2 "	*	290 239	37,40
DN 80 - 3 "		290 238	40,30

*op bestelling – sur commande



5. Snelkoppeling GUILLEMIN met binnendraad en grendel
Raccord rapide GUILLEMIN fileté femelle avec verrou

R06

Aansluiting / Raccordement		Ref.	Prijs/Prix
DN 25 - 1"	*	290 243	21,80
DN 32 - 5/4 "	*	290 244	27,30
DN 40 - 6/4 "	*	290 245	30,90
DN 50 - 2 "		290 246	35,00
DN 65 - 2 1/2 "	*	290 247	53,00
DN 80 - 3 "		290 248	56,40

*op bestelling – sur commande



6. Blindkoppeling GUILLEMIN met grendel
Bouchon GUILLEMIN avec verrou

R06

Aansluiting / Raccordement		Ref.	Prijs/Prix
DN 25	*	290 253	17,10
DN 32	*	290 254	17,10
DN 40	*	290 255	18,50
DN 50	*	290 256	19,50
DN 65		290 257	22,20
DN 80	*	290 258	30,70

*op bestelling – sur commande



7. Snelkoppeling GUILLEMIN verloopstuk met grendel
Raccord rapide GUILLEMIN réduction avec verrou

R06

Aansluiting / Raccordement		Ref.	Prijs/Prix
DN 50 - DN 40	*	290 263	66,10
DN 65 - DN 50	*	290 264	67,80
DN 80 - DN 50		290 265	70,10
DN 80 - DN 65	*	290 266	83,60

*op bestelling – sur commande



8. Dichting voor GUILLEMIN koppeling
Joint pour raccord GUILLEMIN

R06

Afmetingen / Dimensions		Ref.	Prijs/Prix
DN 25	*	290 273	0,90
DN 32	*	290 274	1,10
DN 40	*	290 275	1,10
DN 50		290 276	1,30
DN 65	*	290 277	1,90
DN 80		290 278	2,10

*op bestelling – sur commande

9. Sleutel voor GUILLEMIN koppeling
Clé pour raccords GUILLEMIN



R06

Afmetingen / Dimensions		Ref.	Prijs/Prix
DN 20 - DN 65		290 279	10,40
DN 50 - DN 100		290 280	19,50



NV AUBIA SA
Z.I. DE GHISLENGHIEN
CHEMIN MALPLAQUET, 8
BELGIUM

Tel: 0032/68 55 15 28
Fax: 0032/68 55 13 38
Email: info@aubia.be
Website: www.aubia.be